



**TOSAN 27L-C**

جاروبرقی صنعتی  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات ساده  
موتور پی آر سی

جاروبرقی صنعتی توسان

**TOSAN 27L-D**

جاروبرقی صنعتی  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات ساده  
موتور دومل

جاروبرقی صنعتی ۲۷ لیتر

**Technical Specifications**

مشخصات فنی



Model	مدل		
Air Flow	میزان هوای عبوری	55 dm <sup>3</sup> /s	58 dm <sup>3</sup> /s
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	~0/22 bar	~0/25 bar
Container Capacity	حجم مخزن	27 L	27 L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	~ 1200 Watt	~ 1300 Watt
Voltage / Frequency	ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cable Length	طول کابل	6 M	6 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	75~85 db	69~82 db
Weight & Dimensions	وزن و ابعاد	18 Kg / 35x45x95	20 Kg / 35x45x95
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپی / قطر لوله خرطومی / طول برس	ABS tubes / 29 mm / 32 cm	Aluminum tubes/29mm/32cm
Filter bag / Flat Pleat Filter	فیلتر کیسه ای / فیلتر کاغذی	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	dry	dry
Crevice Nozzle	گوشه گیر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Iran Code	ایران کد	3821100370380003	3821100370380003

INDUSTRIAL VACUUM CLEANER  
TOSAN 27L+C | TOSAN 27L+D

جاروبرقی ام تی کو مدل توسان- تک موتور برای کارخانجات، مساجد، حسینیه ها ، اماکن مذهبی و حتی مصارف خانگی کاربرد دارد .  
جاروبرقی با اتصالات صنعتی و معمولی ، قابل ارائه می باشد .  
دستگاه دارای یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش بلند مدت می باشد .



جاروبرقی صنعتی ۲۷ لیتر



**TOSAN 27L+C**

جاروبرقی صنعتی  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی  
موتور پی آر سی

جاروبرقی صنعتی توسان

**TOSAN 27L+D**

جاروبرقی صنعتی  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی  
موتور دومل



**Technical Specifications**

مشخصات فنی

Model	مدل		
Air How	میزان هوای عبوری	55 dm /s	58 dm /s
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	~0/22 bar	~0/25 bar
Container Capacity	حجم مخزن	27 L	27 L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	~ 1200 Watt	~ 1300 Watt
Voltage / Ferquency	ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cable Length	طول کابل	6 M	6 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	75~85 db	69~82 db
Weight & Diomensions	وزن و ابعاد	22 Kg / 35x45x95	25 Kg / 35x45x95
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپی / قطر لوله خرطومی / طول برس	ABS tubes / 38 mm / 37 cm	Aluminum tubes/38mm/37cm
Filter bag / Flat Pleat Filter	فیلتر کیسه ای / فیلتر کاغذی	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	dry	dry
Crevice Nozzle	گوشه گیر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Iran Code 3821100370380003

3821100370380003

ایران کد

جاروبرقی صنعتی ۲۷ لیتر

## INDUSTRIAL VACUUM CLEANER TOSAN 50L-C | TOSAN 50L-D

جاروبرقی ام تی کو مدل توسان برای تمام مکان های که به نظافت از طریق جاروبرقی نیاز دارند قابل استفاده است ، به دلیل داشتن شاسی قوی و چرخ های روان و راحت قابلیت استفاده در مکان های پرتردد و صنعتی را دارا می باشد.  
- دستگاه دارای سنسور حرارتی می باشد که به طول عمر موتور کمک می کند.  
- دستگاه دارای یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش بلند مدت می باشد.



جاروبرقی صنعتی ۵۰ لیتر



**TOSAN 50L-C**

جاروبرقی صنعتی  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات ساده  
موتور پی آر سی

**TOSAN 50L-D**

جاروبرقی صنعتی  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات ساده  
موتور دومل

جاروبرقی صنعتی توسان



جاروبرقی صنعتی ۵۰ لیتر

**Technical Specifications**

مشخصات فنی

Model	مدل		
Air Flow	میزان هوای عبوری	2*55 dm <sup>3</sup> /s	2*58 dm <sup>3</sup> /s
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	~0/22 bar	~0/25 bar
Container Capacity	حجم مخزن	50 L	50 L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	2 * 1200 Watt	2 * 1300 Watt
Voltage / Frequency	ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cable Length	طول کابل	10 M	10 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	75~85 db	69~82 db
Weight & Dimensions	وزن و ابعاد	18 Kg / 35x45x95	20 Kg / 35x45x95
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپی / قطر لوله خرطومی / طول برس	ABS tubes / 29 mm / 32 cm	Aluminum tubes/29mm/32cm
Filter bag / Flat Pleat Filter	فیلتر کیسه ای / فیلتر کاغذی	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	wet & dry	wet & dry
Crevice Nozzle	گوشه گیر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Iran Code	ایران کد	3821100370380007	3821100370380007

INDUSTRIAL VACUUM CLEANER  
TOSAN 50L+C | TOSAN 50L+D

جاروبرقی ام تی کو مدل توسان برای تمام مکان های که به نظافت از طریق جاروبرقی نیاز دارند قابل استفاده است .  
- به دلیل داشتن شاسی قوی و چرخ های روان و راحت قابلیت استفاده در مکان های پرتردد و صنعتی را دارا می باشد.  
- دستگاه دارای سنسور حرارتی می باشد به طول عمر موتور کمک می کند.  
- دستگاه دارای یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش بلند مدت می باشد.



جاروبرقی صنعتی ۵۰ لیتر



**TOSAN 50L+C**

جاروبرقی صنعتی  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی  
موتور پی آر سی

**TOSAN 50L+D**

جاروبرقی صنعتی  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی  
موتور دومل

جاروبرقی صنعتی توسان



جاروبرقی صنعتی ۱۵ لیتر

**Technical Specifications**

مشخصات فنی

Model	مدل		
Air How	میزان هوای عبوری	2*55 dm <sup>3</sup> /s	2*58 dm <sup>3</sup> /s
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	~0/22 bar	~0/25 bar
Container Capacity	حجم مخزن	50 L	50 L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	2 * 1200 Watt	2 * 1300 Watt
Voltage / Ferquency	ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cable Length	طول کابل	10 M	10 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	75~85 db	69~82 db
Weight & Diomensions	وزن و ابعاد	22 Kg / 35x45x95	25 Kg / 35x45x95
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپی / قطر لوله خرطومی / طول برس	ABS tubes / 38 mm / 37 cm	Aluminum tubes/38mm/37cm
Filter bag / Flat Pleat Filter	فیلتر کیسه ای / فیلتر کاغذی	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	wet & dry	wet & dry
Crevice Nozzle	گوشه گیر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Iran Code	ایران کد	3821100370380007	3821100370380007

## INDUSTRIAL VACUUM CLEANER NAZIF 60L C | NAZIF 60L D

- جاروبرقی ام تی کو مدل نظیف برای تمام مکان های که به نظافت از طریق جاروبرقی نیاز دارند ، قابل استفاده است .
- به دلیل داشتن شاسی قوی و چرخ های روان و راحت قابلیت استفاده در مکان های پرتردد و صنعتی را دارا می باشد .
- دستگاه دارای مخزن زباله ۵۵ لیتر می باشد .
- دارای اتصالات صنعتی مرغوب
- کابل ۶ متری و بدنه استیل گالوانیزه
- یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش بلند مدت
- قابل استفاده برای مکان های صنعتی ، مساجدامکن مذهبی و ... می باشد .



جاروبرقی صنعتی ۶۰ لیتر





### NAZEIF 60L C

جاروبرقی صنعتی دو موتور  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی معمولی  
موتور پی آر سی

جاروبرقی صنعتی

### NAZEIF 60L D

جاروبرقی صنعتی دو موتور  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی معمولی  
موتور دومل



جاروبرقی صنعتی ۶۰ لیتر

## Technical Specifications

مشخصات فنی

Model	مدل		
Air How	میزان هوای عبوری	55 dm <sup>3</sup> /s	55 dm <sup>3</sup> /s
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	0/22~0/25 bar	0/22~0/25 bar
Container Capacity	حجم مخزن	60 L	60 L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	~ 2x1200 Watt	~ 2x1300 Watt
Voltage / Ferquency	ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cable Length	طول کابل	5 M	5 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	79~92 db	69~82 db
Weight & Diomensions	وزن و ابعاد	25 Kg / 46x46x95	27 Kg / 46x46x95
Suction Tubes	قطر لوله خراطومی	35 mm	35 mm
Filter bag	فیلتر کیسه ای	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب / خاک	wet & dry	wet & dry
Crevice Nozzle	گوشه گیر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Order NO			
Price			

INDUSTRIAL VACUUM CLEANER  
SAFINEH 80L 2C | SAFINEH 80L 2D

جاروبرقی صنعتی ام تی کو مدل سفینه معمولی با قابلیت داشتن سنسور حرارتی و شاسی فلز و محکم و هم چنین چرخ های روان و کم صدا برای استفاده در مکان های عمومی مانند مساجد و اماکن مذهبی و کارخانه های صنعتی کاربرد بسیار زیادی دارد.  
- دستگاه دارای یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش بلندمدت می باشد.

جاروبرقی صنعتی ۸۰ لیتر





### SAFINEH 80 L2C

جاروبرقی صنعتی دو موتور  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی  
موتور پی آر سی

### SAFINEH 80 L2D

جاروبرقی صنعتی دو موتور  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی  
موتور دومل

جاروبرقی صنعتی  
سفینه معمولی

جاروبرقی صنعتی ۸۰ لیتر

### Technical Specifications

مشخصات فنی



Model	مدل		
Air Flow	میزان هوای عبوری	2 * 55 dm <sup>3</sup> /s	2 * 58 dm <sup>3</sup> /s
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	0/20~0/23 bar	0/22~0/25 bar
Container Capacity	حجم مخزن	80 L	80 L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	~ 2x1200 Watt	~ 2x1300 Watt
Voltage / Frequency	ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cable Length	طول کابل	9/5 M	9/5 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	80~90 db	69~82 db
Weight & Dimensions	وزن و ابعاد	30 Kg / 50x50x115	31 Kg / 50x50x115
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپی / قطر لوله خرطومی / طول برس	Aluminum tubes / 38 mm / 37 cm	Aluminum tubes / 38 mm / 37 cm
Filter bag / Flat Pleat Filter	فیلتر کیسه ای / فیلتر کاغذی	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	Wet & dry	Wet & Dry
Crevice Nozzle	گوشه گیر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Iran Code	ایران کد	3821100370380007	3821100370380007

# INDUSTRIAL VACUUM CLEANER

## SAFINEH 80L 3C | SAFINEH 80L 3D

جاروبرقی صنعتی ام تی کو مدل سفینه معمولی با قابلیت داشتن سنسور حرارتی و شاسی فلز و محکم و هم چنین چرخ های روان و کم صدا برای استفاده در مکان های عمومی مانند مساجد و اماکن مذهبی و کارخانه های صنعتی کاربرد بسیار زیادی دارد. - دستگاه دارای یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش بلندمدت می باشد.



جاروبرقی صنعتی ۸۰ لیتر



**SAFINEH 80 L 3C**

**SAFINEH 80 L 3D**

جاروبرقی صنعتی سه موتور  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی  
موتور پی آر سی

جاروبرقی صنعتی سه موتور  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی  
موتور دومل

جاروبرقی صنعتی سفینه

جاروبرقی صنعتی ۸۰ لیتر

### Technical Specifications

مشخصات فنی



Model	مدل		
Air How	میزان هوای عبوری	3 * 55 dm <sup>3</sup> /s	3 * 58 dm <sup>3</sup> /s
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	0/20~0/23 bar	0/22~0/25 bar
Container Capacity	حجم مخزن	80 L	80 L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	~ 3x1200 Watt	~ 3x1300 Watt
Voltage / Ferquency	ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cable Length		9/5 M	9/5 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	80~95 db	69~85 db
Weight & Diomensions	وزن و ابعاد	32 Kg / 50x50x115	33 Kg / 50x50x115
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپي / قطر لوله خرطومی / طول برس	Aluminum tubes / 38 mm / 37 cm	Aluminum tubes / 38 mm / 37 cm
Filter bag / Flat Pleat Filter	فیلتر کیسه ای / فیلتر کاغذی	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	Wet & dry	Wet & Dry
Crevice Nozzle		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Iran Code	ایران کد	3821100370380007	3821100370380007

# INDUSTRIAL VACUUM CLEANER

## SAFINEH 90L 2D | SAFINEH 90L 3D

- منحصر به فرد ترین مکنده صنعتی در خاورمیانه
- دارای شاسی قوی از جنس فلز و محکم در جابه جایی
- دارای چرخ های روان و محکم برای تحمل وزن و سهولت در حرکت
- مجهز به تخلیه آسان
- مجهز به سیستم آنتی استاتیک
- یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش بلند مدت
- قابل استفاده برای مکان های صنعتی و تولیدی، مساجد، اماکن مذهبی، کارواش ها و ... می باشد.



جاروبرقی صنعتی  
سفینه ۹۰ لیتر



**SAFINEH 90L 2D**

جاروبرقی صنعتی دو موتور  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی  
موتور دومل



**SAFINEH 90L 3D**

جاروبرقی صنعتی سه موتور  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی  
موتور دومل



جاروبرقی صنعتی سفینه



جاروبرقی صنعتی  
سفینه ۹۰ لیتر

## Technical Specifications

مشخصات فنی

Model	مدل	
Air How	2x58 dm <sup>3</sup> /s	3x58 dm <sup>3</sup> /s
میزان هوای عبوری		
Vacuum	0/22~0/25 bar	0/22~0/25 bar
فشار هوای ایجاد شده		
Container Capacity	90 L	90 L
حجم مخزن		
Max Rated Input Power	~ 2x1300 Watt	~ 3x1300 Watt
حداکثر توان دستگاه		
Voltage / Ferquency	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
ولت و فرکانس		
Cable Length	9/5 M	9/5 M
طول کابل		
Sound Pressure Level db(A)	69~89 db	69~89 db
صدای دستگاه		
Weight & Diomensions	50 Kg / 60x60x120	52 Kg / 60x60x120
وزن و ابعاد		
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	Aluminum tubes / 38 mm / 37 cm	Aluminum tubes / 38 mm / 37 cm
لوله تلسکوپی / قطر لوله خرطومی / طول برس		
Filter bag / Flat Pleat Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
فیلتر کیسه ای / فیلتر کاغذی		
Wet / Dry	wet & dry	wet & dry
آب و خاک / خاک		
Crevice Nozzle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
گوشه گیر		
Stain Steel Container	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
مخزن استیل		
Iran Code	3821100370380002	3821100370380002
ایران کد		

## INDUSTRIAL VACUUM CLEANER

## SAFINEH 90L 2D Vib | SAFINEH 90L 3D Vib

جاروبرقی صنعتی ام تی کو مدل سفینه معمولی با قابلیت داشتن سنسور حرارتی و شاسی فلزو محکم و هم چنین چرخ های روان و کم صدا برای استفاده در مکان های عمومی مانند مساجد و اماکن مذهبی و کارخانه های صنعتی کاربرد بسیار زیاد دارد. - دستگاه دارای یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش بلندمدت می باشد.

جاروبرقی صنعتی  
سفینه ۹۰ لیتر





**SAFINEH 90L 2D vib**

**SAFINEH 90L 3D vib**

جاروبرقی صنعتی دو موتور  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی  
فیلتر تکان برقی  
موتور دومل

جاروبرقی صنعتی سه موتور  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی  
فیلتر تکان برقی  
موتور دومل

جاروبرقی صنعتی سفینه

جاروبرقی صنعتی  
سفینه ۱۹۰ لیتر

**Technical Specifications**  
مشخصات فنی



Model	مدل		
Air How	میزان هوای عبوری	2x58 dm /s	3x58 dm /s
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	0/22~0/25 bar	0/22~0/25 bar
Container Capacity	حجم مخزن	90 L	90 L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	~ 2x1300 Watt	~ 3x1300 Watt
Voltage / Ferquency	ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cable Length	طول کابل	9/5 M	9/5 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	69~89 db	69~89 db
Weight & Diomensions	وزن و ابعاد	52 Kg / 60x60x120	54 Kg / 60x60x120
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپی / قطر لوله خرطومی / طول برس	Aluminum tubes / 38 mm / 37 cm	Aluminum tubes / 38 mm / 37 cm
Filter bag / Flat Pleat Filter	فیلتر کیسه ای / فیلتر کاغذی	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	wet & dry	wet & dry
Crevice Nozzle	گوشه گیر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Iran Code	ایران کد	3821100370380002	3821100370380002

INDUSTRIAL VACUUM CLEANER

SAFINEH 110L 3D | SAFINEH 110L 3D vib

- منحصر به فرد ترین مکنده صنعتی در خاورمیانه
- دارای شاسی قوی از جنس فلز و محکم در جابه جایی
- دارای چرخ های روان و محکم برای تحمل وزن و سهولت در حرکت
- مجهز به تخلیه آسان
- طراحی دسته بصورت کاملاً حرفه ای که به سر و بدن آسیبی نمی رسد
- مجهز به سیستم آنتی استاتیک
- یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش بلند مدت
- قابل استفاده برای مکان های صنعتی و تولیدی، مساجد و اماکن مذهبی، کارواش ها و .....
- مجهز به تکان دهنده فیلتر می باشد



جاروبرقی صنعتی  
سافینه الیتر



**SAFINEH 110L 3D**

جاروبرقی صنعتی سه موتور  
با موتور دوپروانه  
با اتصالات صنعتی  
موتور دومل

جاروبرقی صنعتی

**SAFINEH 110L 3D vib**

جاروبرقی صنعتی سه موتور  
با موتور دوپروانه  
با اتصالات صنعتی  
فیلتر تکان برقی  
موتور دومل

**Technical Specifications**

مشخصات فنی



Model	مدل		
Air How	میزان هوای عبوری	3x58 dm <sup>3</sup> /s	3x58 dm <sup>3</sup> /s
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	0/22~0/25 bar	0/22~0/25 bar
Container Capacity	حجم مخزن	110 L	110 L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	~ 3x1300 Watt	~ 3x1300 Watt
Voltage / Ferquency	ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cable Length	طول کابل	9/5 M	9/5 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	69~89 db	69~89 db
Weight & Diomensions	وزن و ابعاد	80 Kg / 60x60x150	80 Kg / 60x60x150
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپی / قطر لوله خرطومی / طول برس	Aluminum tubes / 38~90 mm / 37 cm	Aluminum tubes / 38~90 mm / 37 cm
Filter bag / Flat Pleat Filter	فیلتر کیسه ای / فیلتر کاغذی	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	wet & dry	wet & dry
Crevice Nozzle	گوشه گیر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Iran Code	ایران کد	3821100370380002	3821100370380002

INDUSTRIAL VACUUM CLEANER

SAFINEH 130L 3D | SAFINEH 130L 3D vib

- منحصر به فرد ترین مکنده صنعتی در خاورمیانه
- دارای شاسی قوی از جنس فلز و محکم در جابه جایی
- دارای چرخ های روان و محکم برای تحمل وزن و سهولت در حرکت
- مجهز به تخلیه آسان
- طراحی دسته بصورت کاملاً حرفه ای که به سر و بدن آسیبی نمی رسد
- مجهز به سیستم آنتی استاتیک
- یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش بلند مدت
- قابل استفاده برای مکان های صنعتی و تولیدی، مساجد و اماکن مذهبی، کارواش ها و .....
- مجهز به تکان دهنده فیلتر می باشد



جاروبرقی صنعتی  
سفینه الیتر



چاروبرقی صنعتی سه موتور  
با موتور دوپروانه  
با اتصالات صنعتی  
موتور دومل

چاروبرقی صنعتی سه موتور  
با موتور دوپروانه  
با اتصالات صنعتی  
فیلتر تکان برقی  
موتور دومل

**SAFINEH 130L 3D**

**SAFINEH 130L 3D vib**

چاروبرقی صنعتی

سفینه الیتر  
چاروبرقی صنعتی

## Technical Specifications

مشخصات فنی



Model	مدل		
Air Flow	میزان هوای عبوری	3x58 dm / $\text{S}$	3x58 dm / $\text{S}$
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	0/22~0/25 bar	0/22~0/25 bar
Container Capacity	حجم مخزن	110 L	110 L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	~ 3x1300 Watt	~ 3x1300 Watt
Voltage / Frequency	ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cable Length	طول کابل	9/5 M	9/5 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	69~89 db	69~89 db
Weight & Dimensions	وزن و ابعاد	80 Kg / 60x60x180	80 Kg / 60x60x180
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپي / قطر لوله خرطومی / طول برس	Aluminum tubes / 38~90 mm / 37 cm	Aluminum tubes / 38~90 mm / 37 cm
Filter bag / Flat Pleat Filter	فیلتر کیسه ای / فیلتر کاغذی	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	wet & dry	wet & dry
Crevice Nozzle	گوشه گیر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Iran Code	ایران کد	3821100370380002	3821100370380002

INDUSTRIAL VACUUM CLEANER

SAFINEH-S 90L | SAFINEH-S 110L | SAFINEH-S 130L

- منحصر به فرد ترین مکنده صنعتی در خاورمیانه
- دارای شاسی قوی از جنس فلز و محکم در جابه جایی
- دارای چرخ های روان و محکم برای تحمل وزن و سهولت در حرکت
- مجهز به تخلیه آسان
- طراحی دسته بصورت کاملاً حرفه ای که به سر و بدن آسیبی نمی رسد
- مجهز به سیستم آنتی استاتیک
- یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش بلند مدت
- قابل استفاده برای مکان های صنعتی و تولیدی، مساجد و اماکن مذهبی، کارواش ها و ... می باشد.



جاروبرقی صنعتی  
دایم به کار

جاروبرقی صنعتی

**SAFINEH-S 90L**

جاروبرقی صنعتی دایم به کار  
با موتور سایید چانل  
با اتصالات صنعتی

**SAFINEH-S110L**

جاروبرقی صنعتی دایم به کار  
با موتور سایید چانل  
با اتصالات صنعتی  
موتور دومل

**SAFINEH-S130L**

جاروبرقی صنعتی دایم به کار  
با موتور سایید چانل  
با اتصالات صنعتی



دایم به کار  
جاروبرقی صنعتی

**Technical Specifications**  
مشخصات فنی

Model	مدل			
Air How	میزان هوای عبوری	3*58 dm <sup>3</sup> /s	3*58 dm <sup>3</sup> /s	3*58 dm <sup>3</sup> /s
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	0/22~0/4 bar	0/22~0/4 bar	0/22~0/4 bar
Container Capacity	حجم مخزن	90 L	110 L	130L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	2.2~11 KW	2.2~11 KW	2.2~11 KW
Voltage / Ferquency	ولت و فرکانس	220 V / 380 V	220 V / 380 V	220 V / 380 V
Cable Length	طول کابل	9/5 M	9/5 M	9/5 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	60~89 db	60~89 db	60~89 db
Weight & Diomensions	وزن و ابعاد	120~350 Kg 60x110x120	130~360 Kg 60x110x150	140~360 Kg 60x110x180
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپي / قطر لوله خرطومی / طول برس	Aluminum tubes 38~90 mm / 37 cm	Aluminum tubes 38~90 mm / 37 cm	Aluminum tubes 38~90 mm / 37 cm
Filter bag	فیلتر کیسه ای	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	wet & dry	wet & dry	wet & dry
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Iran Code	ایران کد	3821100370380002	3821100370380002	3821100370380002

INDUSTRIAL VACUUM CLEANER

SAFINEH-S 150L | SAFINEH-S 220L | SAFINEH-S 350L

- منحصر به فرد ترین مکنده صنعتی در خاورمیانه
- دارای شاسی قوی از جنس فلز و محکم در جابه جایی
- دارای چرخ های روان و محکم برای تحمل وزن و سهولت در حرکت
- مجهز به تخلیه آسان
- طراحی دسته بصورت کاملاً حرفه ای که به سر و بدن آسیبی نمی رسد
- مجهز به سیستم آنتی استاتیک
- یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش بلند مدت
- قابل استفاده برای مکان های صنعتی و تولیدی، مساجد و اماکن مذهبی، کارواش ها و ... می باشد.
- مجهز به تکان دهنده فیلتر می باشد.



چاروبرفی صنعتی  
دایم به کار



جاروبرقی صنعتی

**SAFINEH-S150L**

جاروبرقی صنعتی دایم به کار  
با موتور سایید چانل  
با اتصالات صنعتی

**SAFINEH-S220L**

جاروبرقی صنعتی دایم به کار  
با موتور سایید چانل  
با اتصالات صنعتی

**SAFINEH-S350L**

جاروبرقی صنعتی دایم به کار  
با موتور سایید چانل  
با اتصالات صنعتی

جاروبرقی صنعتی  
دایم به کار



**Technical Specifications**

مشخصات فنی

Model	مدل			
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	0/22~0/4 bar	0/22~0/4 bar	0/22~0/4 bar
Container Capacity	حجم مخزن	150 L	220 L	350L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	2.2~11 KW	2.2~11 KW	2.2~11 KW
Voltage / Ferquency	ولت و فرکانس	380 V	380 V	380 V
Cable Length	طول کابل	9/5 M	9/5 M	9/5 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	60~89 db	60~89 db	60~89 db
Weight & Diomensions	وزن و ابعاد	160~350 Kg 80x110x120	190~360 Kg 110x110x140	240~360 Kg 110x110x160
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپي / قطر لوله خرطومی / طول برس	Aluminum tubes 38~90 mm / 37~100 cm	Aluminum tubes 38~90 mm / 37~100 cm	Aluminum tubes 38~90 mm / 37~100 cm
Filter bag	فیلتر کیسه ای	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	wet & dry	wet & dry	wet & dry
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Iran Code	ایران کد	3821100370380002	3821100370380002	3821100370380002

## INDUSTRIAL VACUUM CLEANER SAFINEH-S 200L

جارو برقی صنعتی دائم بکار ام تی کو یک دستگاه کاربردی برای نظافت محیط های صنعتی می باشد. این دستگاه با داشتن موتور دائم کار که از نوع ۳ فاز است، برای استفاده طولانی مدت توصیه می شود در این دستگاه فیلتر هایی تعبیه شده که قادر است ذرات بسیار ریز را فیلتر کنند. این مدل جاروبرقی مجهز به سیستم تکاننده فیلتر بصورت اتوماتیک می باشد.

جاروبرقی صنعتی  
دائم به کار



جاروبرقی صنعتی

**SAFINEH-S200L**

جاروبرقی صنعتی دائم به کار  
با موتور سایید چانل  
با اتصالات صنعتی



جاروبرقی صنعتی  
دائم به کار

**Technical Specifications**

مشخصات فنی

Model مدل

Vacuum سرعت مکش	350-800M <sup>3</sup> /H
Container Capacity حجم مخزن	60-200L
Max Rated Input Power توان دستگاه	3000-15000 W
Engine type نوع موتور	دائم به کار توربینی
Suction Power قدرت مکش	3500-5000 Mm Water
Sound Pressure Level db(A) صدای دستگاه	60~89 db
Weight & Dimensions وزن و ابعاد	350~160 Kg 130x56x180
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle لوله تلسکوپی / قطر لوله خرطومی / طول برس	Aluminum tubes 50~90 mm
Filter bag فیلتر کیسه ای	<input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry آب و خاک / خاک	wet & dry
Stain Steel Container مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>

## INDUSTRIAL VACUUM CLEANER

SAFINEH-Air 70L | SAFINEH-Air 90L | SAFINEH-Air 110L

این مکنده ها بیشتر برای مکانهایی که احتمال انفجار وجود دارد استفاده میشود. البته جاروبرقی های دایم به کار پادی در مواردی که انرژی باد ارزان و یا امکان استفاده از الکتریسیته میسر نیست نیز قابل استفاده می باشد.

دایم به کار پادی  
جاروبرقی صنعتی



**SAFINEH-Air 70L**

جاروبرقی صنعتی دائم به کار بدون نیاز به الکتروموتور با اتصالات صنعتی



**SAFINEH-S 90L**

جاروبرقی صنعتی دائم به کار بدون نیاز به الکتروموتور با اتصالات صنعتی



**SAFINEH-S 110L**

جاروبرقی صنعتی دائم به کار بدون نیاز به الکتروموتور با اتصالات صنعتی

جاروبرقی صنعتی

دائم به کار بادی  
جاروبرقی صنعتی



### Technical Specifications

مشخصات فنی

Model	مدل			
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	0/15~0/35 bar	0/22~0/35 bar	0/22~0/35 bar
Container Capacity	حجم مخزن	70 L	90 L	110L
Required Pressure	فشار باد مورد نیاز	6 bar	6 bar	6 bar
Voltage / Ferquency	ولت و فرکانس	380 V	380 V	380 V
Air Consumption	میزان مصرف هوا	~1500 NL/min	~2000 NL/min	~2500 NL/min
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	60~70 db	60~70 db	60~70 db
Weight & Diomensions	وزن و ابعاد	30 Kg 60x60x100	190~360 Kg 60x60x120	240~360 Kg 60x60x140
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپي / قطر لوله خرطومی / طول برس	Aluminum tubes 38mm / 37cm	Aluminum tubes 38 mm / 37 cm	Aluminum tubes 38mm / 37cm
Filter bag	فیلتر کیسه ای	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	wet & dry	wet & dry	wet & dry
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Iran Code	ایران کد	3821100370380002	3821100370380002	3821100370380002



موتور با دوام همراه با سنسور حرارتی برای محافظت از موتور ۱۲۰۰ وات



تنظیم ۲ حالت قدرت جاروبرقی چرخ‌هایی با روکش لاستیکی جهت حرکت آسان و بدون صدا

**MTC05**



کوبل ورودی دستگا



دارای بدنه از جنس پلیمر و حجم مخزن ۶ لیتر قابلیت اتصال لوله تلسکوپی و برس به دستگاه برای استفاده راحت و نگهداری آسان



محل قرارگیری اتصالات مخصوص نظافت برده، موکت، پارکت و میل



اتصالات بسیار با کیفیت و مقاوم جهت سهولت در استفاده

جاروبرقی کم صدا

**Technical Specifications**

مشخصات فنی

Model	مدل	MTC05
Air How	میزان هوای عبوری	1x 50 dm/s
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	0/22 bar
Container Capacity	حجم مخزن	6 L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	1200 Watt
Voltage / Ferquency	ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz
Cable Length	طول کابل	10 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	~69 db
Weight & Diomensions	وزن و ابعاد	7/5 Kg / 32x32x25
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپی / قطر لوله خرطومی / طول برس	Metal tubes / 36 mm / 27 cm
Filter bag / Flat Pleat Filter	فیلتر کیسه ای / فیلتر کاغذی	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	Dry
Crevice Nozzle	گوشه گیر	<input checked="" type="checkbox"/>

Order NO  
Price

## SILENT VACUUM CLEANER MTCO4

جاروبرقی کم صدای ام تی کو مدل MTCO4 دارای بدنه بسیار قوی و سبک با صدای کمتر از ۶۵ دسیبل و قدرت مکش بسیار بالا ، نقاط تمایز این دستگاه یا دستگاه های دیگری باشد و همچنین قابلیت استفاده از برس برقی امکان نظافت موکت و فرش یا پرز بلند را مهیا می سازد .

- مجهز به سیستم HEPA
- دارای دو حالت بودن در قدرت مکش
- مجهز به سیم جمع کن
- قابلیت استفاده از برس برقی
- جهت نظافت موکت ، فرش یا پرز بلند
- در مکان های مانند هتل ، رستوران ، اماکن مذهبی و ... قابل استفاده است .
- دارای یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش بلند مدت



جاروبرقی کم صدا



موتور با دوام همراه با سنسور حرارتی برای محافظت از موتور ۱۲۰۰ وات



تنظیم ۲ حالت قدرت جاروبرقی چرخ‌هایی با روکش لاستیکی جهت حرکت آسان و بدون صدا

## MTCO 4



جاروی هتلی دارای سیم جمع کن در دنیا با طول کابل ۱۳ متر



قابلیت اتصال لوله تلسکوپی و برس به دستگاه برای استفاده راحت و نگهداری آسان بدنه فلزی با روکش پلاستیک جهت مقاومت بالا در مقابل ضربه



برس برقی ۲۲۰ ولت که دارای فرچه چرخان که عملیات نظافت موکت و فرش با پرز بلند را به آسانی امکان پذیر می سازد.



اتصالات بسیار با کیفیت و مقاوم جهت سهولت در استفاده

جاروبرقی کم صدا

### Technical Specifications

مشخصات فنی

Model	مدل
Air How	1x 50 dm <sup>3</sup> /s
میزان هوای عبوری	
Vacuum	0/22 bar
فشار هوای ایجاد شده	
Container Capacity	10 L
حجم مخزن	
Max Rated Input Power	1200~1400 Watt
حداکثر توان دستگاه	
Voltage / Ferquency	220 V / 50 Hz
ولت و فرکانس	
Cable Length	13 M
طول کابل	
Sound Pressure Level db(A)	~65 db
صدای دستگاه	
Weight & Diomensions	6/6 Kg / 40x40x30
وزن و ابعاد	
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	PP tubes / 36 mm / 27 cm
لوله تلسکوپی / قطر لوله خرطومی / طول برس	
Filter bag / Flat Pleat Filter	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
فیلتر کیسه ای / فیلتر کاغذی	
Wet / Dry	Dry
آب و خاک / خاک	
Crevice Nozzle	<input checked="" type="checkbox"/>
گوشه گیر	

Order NO  
Price



MOBIL VACUUM CLEANER  
MVC 1Stage-C | MVC 1Stage-D

- دارای قدرت مکندگی و دمندگی بسیار بالا جهت استفاده در کارخانجات، مساجد، خطوط تولید، نقافت هواییما، تومیل تابلوهای برق در ارتفاعات کتابخانه ها، بانک و پایگانی و ... توصیه می شود.
- یکسال ضمانت و خدمات پس از فروش بلند مدت
- مجهز به سنسور حرارتی جهت بالا بردن طول عمر موتور
- دارای بدنه از جنس پلیمر و طول کابل ۱۰ متر
- دارای فیلتر پارچه ای قابل شستشو



جاروبرقی همراه



دارای یک موتور ۱۲۰۰ وات تک پروانه ای



اتصالات فرغوب و یا دوام



کویل گردان ۳۶۰ درجه به منظور سهولت در استفاده



مدل کابل

دارای کلریدنگه دارنده اتصالات و فلایب نگه دارنده

جاروبرقی همراه

### Technical Specifications

مشخصات فنی

Model	مدل	MVC 1Stage-C	MVC 1Stage-D
Air How	میزان هوای عبوری	55 dm <sup>3</sup> /s	55 dm <sup>3</sup> /s
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	0/20~0/22 bar	0/20~0/22 bar
Container Capacity	حجم مخزن	6 L	6 L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	- 1x1100 Watt	- 1x1100 Watt
Voltage / Ferquency	ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cable Length	طول کابل	9/5 M	9/5 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	69~82 db	69~82 db
Weight & Diomensions	وزن و ابعاد	4/5 Kg / 27x55x15	4/5 Kg / 27x55x15
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپی / قطر لوله خرطومی / طول برس	P.P tubes / 36 mm / 32 cm	P.P tubes / 36 mm / 32 cm
Filter bag / Flat Pleat Filter	فیلتر کیسه ای / فیلتر کاغذی	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	dry	dry
Crevice Nozzle	گوشه گیر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Poly Etilen Container	مخزن پلی اتیلن	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Iran Code	ایران کد	3821100370380001	3821100370380001

MVC 1Stage-C

MVC 1Stage-D

جاروبرقی همراه  
با موتور تک پروانه  
با اتصالات ساده  
موتور پی آر سی

جاروبرقی همراه  
با موتور تک پروانه  
با اتصالات ساده  
موتور دوام

MOBIL VACUUM CLEANER  
MVC 2Stage-C | MVC 2Stage-D

- دارای قدرت مکندگی و دمندگی بسیار بالا جهت استفاده در کارخانجات، مساجد، خطوط تولید، نظافت هواپیما، اتومبیل تابلوهای برق در ارتفاعات کتابخانه ها، بانک و پایگانی و ... توصیه می شود.
- یک سال ضمانت و خدمات پس از فروش بلند مدت
- دارای فیلتر پارچه ای قابل شستشو
- دارای طول کابل «۱ متری» می باشد.
- دارای بدنه از جنس پلیمر
- دارای سنسور حرارتی که به طول عمر موتور کمک می کند.



چاروبرفی همراه





موتور وکیوم ۱۲۰۰ وات دو پروانه



اتصالات معمولی  
از جنس با کیفیت و با دوام



کویل گردان ۳۳ درجه به منظور  
سهولت در استفاده



مدل کابل  
دارای کشیدگی نکه خارنده  
اتصالات و قلاب نکه خارنده

جاروبرقی همراه

### Technical Specifications

مشخصات فنی

Model مدل

MVC 2Stage-C

MVC 2Stage-D

جاروبرقی همراه  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات ساده  
موتور پی آر سی

جاروبرقی همراه  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات ساده  
موتور دوخل

Air How میزان هوای عبوری	55 dm <sup>3</sup> /s	55 dm <sup>3</sup> /s
Vacuum فشار هوای ایجاد شده	0/20-0/22 bar	0/20-0/22 bar
Container Capacity حجم مخزن	6 L	6 L
Max Rated Input Power حداکثر توان دستگاه	~ 1x1200 Watt	~ 1x1200 Watt
Voltage / Ferquency ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cable Length طول کابل	9/5 M	9/5 M
Sound Pressure Level db(A) صدای دستگاه	69~82 db	69~82 db
Weight & Diomensions وزن و ابعاد	4/5 Kg / 27x55x15	4/5 Kg / 27x55x15
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle لوله تلسکوپی قطر لوله خرطومی طول برس	P.P tubes / 36 mm / 32 cm	P.P tubes / 36 mm / 32 cm
Filter bag / Flat Pleat Filter فیلتر کیسه ای فیلتر کاغذی	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry آب و خاک خاک	dry	dry
Crevice Nozzle کوشه گیر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Poly Etilen Container مخزن پلی اتیلن	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Iran Code

3821100370380001

3821100370380001

ایران کد

## MOBIL VACUUM CLEANER MVC 1Stage+C | MVC 1Stage+D

- دارای قدرت مکندگی و دمندگی بسیار بالا جهت استفاده در کارخانجات، مساجد، خطوط تولید، نقافت هواپیما، اتومبیل تابلوهای برق در ارتفاعات کتابخانه ها، بانک و باپگاتی و ... توصیه می شود.
- جهت استفاده طولانی مدت به دلیل داشتن پروانه خنک کننده موتور توصیه می شود.
- یک سال ضمانت و خدمات پس از فروش بلند مدت
- دارای فیلتر پارچه ای قابل شستشو
- دارای طول کابل ۱۰ متری می باشد.
- دارای بدنه از جنس پلیمر
- دارای سنسور حرارتی که به طول عمر موتور کمک می کند.



چاروبرفی همراه



دارای یک موتور ۳۰۰ وات تک پروانه ای



اتصالات مرفوب و بادوام



کویل گردان ۳۶۰ درجه به منظور سهولت در استفاده



مدل کابل دارای کشیدگی نگه دارنده اتصالات و قلاب نگه دارنده

جاروبرقی همراه

### Technical Specifications

مشخصات فنی

Model مدل

	MVC 1Stage+C	MVC 1Stage+D
Air How / میزان هوای عبوری	55 dm <sup>3</sup> /s	55 dm <sup>3</sup> /s
Vacuum / فشار هوای ایجاد شده	0/20-0/22 bar	0/22-0/25 bar
Container Capacity / حجم مخزن	6 L	6 L
Max Rated Input Power / حداکثر توان دستگاه	- 1x1100 Watt	- 1x1100 Watt
Voltage / Ferquency / ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cable Length / طول کابل	9/5 M	9/5 M
Sound Pressure Level db(A) / صدای دستگاه	69~82 db	69~82 db
Weight & Diomensions / وزن و ابعاد	4/5 Kg / 27x55x15	4/5 Kg / 27x55x15
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle / لوله تلسکوپ / قطر لوله خرطومی / طول برس	Aluminum tubes/ 38 mm / 37 cm	Aluminum tubes/ 38 mm / 37 cm
Filter bag / Flat Pleat Filter / فیلتر کیسه ای / فیلتر کاغذی	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry / آب و خاک / خاک	dry	dry
Crevice Nozzle / گوشه گیر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Poly Etilen Container / مخزن پلی اتیلن	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Iran Code

3821100370380001

3821100370380001

ایران گذ

MOBIL VACUUM CLEANER  
MVC 2Stage+C | MVC 2Stage+D

- دارای قدرت مکندگی و دمتدگی بسیار بالا جهت استفاده در کارخانجات، مساجد، خطوط تولید، نقافت هواپیما، اتومبیل تابلوهای برق در ارتفاعات کتابخانه ها، بانک و بایگانی و ... توصیه می شود.
- جهت استفاده طولانی مدت به دلیل داشتن پروانه ختگ کننده موتور توصیه می شود.
- یک سال ضمانت و خدمات پس از فروش بلند مدت
- دارای فیلتر پارچه ای قابل شستشو
- دارای طول کابل ۱۰ متری می باشد.
- دارای بدنه از جنس پلیمر



چاروبرقی همراه



موتور و گوم ۱۲۰۰ وات، دو پروانه



اتصالات معمولی  
از جنس پلاستیک و با دوام



کویل گردان ۳۶۰ درجه به منظور  
سهولت در استفاده



مدل کابل  
دارای کمر بند نگه دارنده  
اتصالات و قلاب نگه دارنده

**MVC 2Stage+C**

**MVC 2Stage+D**

جاروبرقی همراه  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی  
موتور پی آر سی

جاروبرقی همراه  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی  
موتور دوومل

**Technical Specifications**

مشخصات فنی

Model	مدل		
Air How	میزان هوای عبوری	55 dm <sup>3</sup> /s	55 dm <sup>3</sup> /s
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	0/20-0/22 bar	0/22-0/25 bar
Container Capacity	حجم مخزن	6 L	6 L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	~ 1x1200 Watt	~ 1x1200 Watt
Voltage / Ferquency	ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cable Length	طول کابل	9/5 M	9/5 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	69~82 db	69~82 db
Weight & Diomensions	وزن و ابعاد	4/5 Kg / 27x55x15	4/5 Kg / 27x55x15
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپی / قطر لوله خرطومی / طول برس	Aluminum tubes / 38 mm / 37 cm	Aluminum tubes/ 38 mm / 37 cm
Filter bag / Flat Pleat Filter	فیلتر کیسه ای / فیلتر کاغذی	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	dry	dry
Crevice Nozzle	گوشه گیر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Poly Etilen Container	مخزن پلی اتیلن	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Iran Code	ایران کد	3821100370380001	3821100370380001



INDUSTRIAL VACUUM CLEANER  
TOSAN 27L-C | TOSAN 27L-D

جاروبرقی ام تی کو مدل توسان - تک موتور برای کارخانجات، مساجد، حسینیه ها ، اماکن مذهبی وحتی مصارف خانگی کاربرد دارد. جاروبرقی با اتصالات صنعتی و معمولی ، قابل ارائه می باشد. دستگاه دارای یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش بلند مدت می باشد.



جاروبرقی صنعتی ۲۷ لیتر



**TOSAN 27L-C**

جاروبرقی صنعتی  
با موتور دو پروانه  
یا اتصالات ساده  
موتور پی آر سی

**TOSAN 27L-D**

جاروبرقی صنعتی  
با موتور دو پروانه  
یا اتصالات ساده  
موتور دومن

جاروبرقی صنعتی توسان



**Technical Specifications**

مشخصات فنی

Model	مدل		
Air How	میزان هوای عبوری	55 dm <sup>3</sup> /s	58 dm <sup>3</sup> /s
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	~0/22 bar	~0/25 bar
Container Capacity	حجم مخزن	27 L	27 L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	~ 1200 Watt	~ 1300 Watt
Voltage / Ferquency	ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cable Length	طول کابل	6 M	6 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	75~85 db	69~82 db
Weight & Diomensions	وزن و ابعاد	18 Kg / 35x45x95	20 Kg / 35x45x95
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپی / قطر لوله خرطومی / طول برس	ABS tubes / 29 mm / 32 cm	Aluminum tubes/29mm/32cm
Filter bag / Flat Pleat Filter	فیلتر کیسه ای / فیلتر کاغذی	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	dry	dry
Crevice Nozzle	گوشه گیر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Iran Code

3821100370380003

3821100370380003

ایران گند

جاروبرقی صنعتی ۲۷ لیتر

INDUSTRIAL VACUUM CLEANER  
TOSAN 27L+C | TOSAN 27L+D

جاروبرقی ام تی کو مدل توسان - تک موتور برای کارخانجات، مساجد، حسینیه ها ، اماکن مذهبی و حتی مصارف خانگی کاربرد دارد. جاروبرقی با اتصالات صنعتی و معمولی ، قابل ارائه می باشد. دستگاه دارای یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش بلند مدت می باشد.



جاروبرقی صنعتی ۲۷ لیتر



**TOSAN 27L+C**

جاروبرقی صنعتی  
یا موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی  
موتور پی آر سی

**TOSAN 27L+D**

جاروبرقی صنعتی  
یا موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی  
موتور دومل

جاروبرقی صنعتی توسان



جاروبرقی صنعتی ۲۷ لیتر

**Technical Specifications**

مشخصات فنی

Model	مدل		
Air How	میزان هوای عبوری	55 dm /s	58 dm /s
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	~0/22 bar	~0/25 bar
Container Capacity	حجم مخزن	27 L	27 L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	~ 1200 Watt	~ 1300 Watt
Voltage / Ferquency	ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cable Length	طول کابل	6 M	6 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	75~85 db	69~82 db
Weight & Diomensions	وزن و ابعاد	22 Kg / 35x45x95	25 Kg / 35x45x95
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپی / قطر لوله خرطومی / طول برس	ABS tubes / 38 mm / 37 cm	Aluminum tubes/38mm/37cm
Filter bag / Flat Pleat Filter	فیلتر کیسه ای / فیلتر کاغذی	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	dry	dry
Crevice Nozzle	گوشه گیر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Iran Code 3821100370380003 3821100370380003

## INDUSTRIAL VACUUM CLEANER TOSAN 50L-C | TOSAN 50L-D

جاروبرقی ام تی کو مدل توسان برای تمام مکان های که به نظافت از طریق جاروبرقی نیاز دارند قابل استفاده است ، به دلیل داشتن شاسی قوی و چرخ های روان و راحت قابلیت استفاده در مکان های پرتردد و صنعتی را دارا می باشد .  
- دستگاه دارای سنسور حرارتی می باشد که به طول عمر موتور کمک می کند .  
-دستگاه دارای یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش بلند مدت می باشد .



جاروبرقی صنعتی ۵۰ لیتر

جاروبرقی صنعتی توسان



**TOSAN 50L-C**

جاروبرقی صنعتی  
یا موتور دو پروانه  
با اتصالات ساده  
موتور پی آر سی



**TOSAN 50L-D**

جاروبرقی صنعتی  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات ساده  
موتور دومل



جاروبرقی صنعتی ۵۰ لیتر

### Technical Specifications

مشخصات فنی

Model	مدل		
Air How	میزان هوای عبوری	2*55 dm <sup>3</sup> /s	2*58 dm <sup>3</sup> /s
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	~0/22 bar	~0/25 bar
Container Capacity	حجم مخزن	50 L	50 L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	2 * 1200 Watt	2 * 1300 Watt
Voltage / Ferquency	ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cable Length	طول کابل	10 M	10 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	75~85 db	69~82 db
Weight & Diomensions	وزن و ابعاد	18 Kg / 35x45x95	20 Kg / 35x45x95
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپي / قطر لوله خرطومی / طول برس	ABS tubes / 29 mm / 32 cm	Aluminum tubes/29mm/32cm
Filter bag / Flat Pleat Filter	فیلتر کیسه ای / فیلتر کاغذی	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	wet & dry	wet & dry
Crevice Nozzle	گوشه گیر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Iran Code

3821100370980007

3821100370980007

ایران کد

INDUSTRIAL VACUUM CLEANER  
TOSAN 50L+C | TOSAN 50L+D

- جاروبرقی ام تی کو مدل توسان برای تمام مکان های که به نظافت از طریق جاروبرقی نیاز دارند قابل استفاده است .
- به دلیل داشتن شاسی قوی و چرخ های روان و راحت قابلیت استفاده در مکان های پر تردد و صنعتی را دارا می باشد.
- دستگاه دارای سنسور حرارتی می باشد . به طول عمر موتور کمک می کند .
- دستگاه دارای یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش بلند مدت می باشد .



جاروبرقی صنعتی ۵۰ لیتر



TOSAN 50L+C

جاروبرقی صنعتی  
یا موتور دو پروانه  
یا اتصالات صنعتی  
موتور پی آر سی

TOSAN 50L+D

جاروبرقی صنعتی  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی  
موتور دومل

جاروبرقی صنعتی توسان



جاروبرقی صنعتی ۵۰ لیتر

## Technical Specifications

مشخصات فنی

Model	مدل		
Air How	میزان هوای عبوری	2*55 dm <sup>3</sup> /s	2*58 dm <sup>3</sup> /s
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	~0/22 bar	~0/25 bar
Container Capacity	حجم مخزن	50 L	50 L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	2 * 1200 Watt	2 * 1300 Watt
Voltage / Ferquency	ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cable Length	طول کابل	10 M	10 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	75~85 db	69~82 db
Weight & Diomensions	وزن و ابعاد	22 Kg / 35x45x95	25 Kg / 35x45x95
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپی / قطر لوله خرطومی / طول برس	ABS tubes / 38 mm / 37 cm	Aluminum tubes/38mm/37cm
Filter bag / Flat Pleat Filter	فیلتر کیسه ای / فیلتر کاغذی	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	wet & dry	wet & dry
Crevice Nozzle	گوشه گیر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Iran Code	ایران کد	3821100370380007	3821100370380007



INDUSTRIAL VACUUM CLEANER  
NAZIF 60L C | NAZIF 60L D

- جاروبرقی ام تی کو مدل نظیف برای تمام مکان های که به نفاقت از طریق جاروبرقی نیاز دارند ، قابل استفاده است .
- به دلیل داشتن شاسی قوی و چرخ های روان و راحت قابلیت استفاده در مکان های پر تردد و صنعتی را دارا می باشد .
- دستگاه دارای مخزن زیاله ۵۵ لیتری می باشد .
- دارای اتصالات صنعتی مرغوب
- کابل ۶ متری و بدنه استیل گالوانیزه
- یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش بلند مدت
- قابل استفاده برای مکان های صنعتی ، مساجداماکن مذهبی و ... می باشد .



جاروبرقی صنعتی ۶۰ لیتر



**NAZEIF 60L C**

جاروبرقی صنعتی دو موتور  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی معمولی  
موتور پی آر سی

جاروبرقی صنعتی

**NAZEIF 60L D**

جاروبرقی صنعتی دو موتور  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی معمولی  
موتور دومل



جاروبرقی صنعتی ۶۰ لیتر

**Technical Specifications**

مشخصات فنی

Model	مدل		
Air How	میزان هوای عبوری	55 dm <sup>3</sup> /s	55 dm <sup>3</sup> /s
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	0/22~0/25 bar	0/22~0/25 bar
Container Capacity	حجم مخزن	60 L	60 L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	~ 2x1200 Watt	~ 2x1300 Watt
Voltage / Ferquency	ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cable Length	طول کابل	5 M	5 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	79~92 db	69~82 db
Weight & Diomensions	وزن و ابعاد	25 Kg / 46x46x95	27 Kg / 46x46x95
Suction Tubes	قطر لوله خراطومی	35 mm	35 mm
Filter bag	فیلتر کیسه ای	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب / خاک	wet & dry	wet & dry
Crevice Nozzle	گوشه گیر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Order NO  
Price

INDUSTRIAL VACUUM CLEANER  
SAFINEH 80L 2C | SAFINEH 80L 2D

جاروبرقی صنعتی ام تی کو مدل سفینه معمولی با قابلیت داشتن سنسور حرارتی و شاسی فلز و محکم و هم چنین چرخ های روان و کم صدا برای استفاده در مکان های عمومی مانند مساجد و اماکن مذهبی و کارخانه های صنعتی کاربرد بسیار زیادی دارد. - دستگاه دارای پکسال گارانتی و خدمات پس از فروش بلندمدت می باشد.

جاروبرقی صنعتی ۸۰ لیتر





**SAFINEH 80 L2C**

جاروبرقی صنعتی دو موتور  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی  
موتور پی آر سی

**SAFINEH 80 L2D**

جاروبرقی صنعتی دو موتور  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی  
موتور دومل

جاروبرقی صنعتی  
سفینه معمولی

جاروبرقی صنعتی ۸۰ لیتر

**Technical Specifications**

مشخصات فنی



Model	مدل		
Air Flow	میزان هوای عبوری	2 * 55 dm <sup>3</sup> /s	2 * 58 dm <sup>3</sup> /s
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	0/20~0/23 bar	0/22~0/25 bar
Container Capacity	حجم مخزن	80 L	80 L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	~ 2x1200 Watt	~ 2x1300 Watt
Voltage / Frequency	ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cable Length	طول کابل	9/5 M	9/5 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	80~90 db	69~82 db
Weight & Dimensions	وزن و ابعاد	30 Kg / 50x50x115	31 Kg / 50x50x115
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپی / قطر لوله خرطومی / طول برس	Aluminum tubes / 38 mm / 37 cm	Aluminum tubes / 38 mm / 37 cm
Filter bag / Flat Pleat Filter	فیلتر کیسه ای / فیلتر کاغذی	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	Wet & dry	Wet & Dry
Crevice Nozzle	گوشه گیر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Iran Code  
ایران کد

3821100370380007

3821100370380007

INDUSTRIAL VACUUM CLEANER  
SAFINEH 80L 3C | SAFINEH 80L 3D

جاروبرقی صنعتی ام تی کو مدل سفینه معمولی با قابلیت داشتن سنسور حرارتی و شاسی قلزو محکم و هم چنین چرخ های روان و کم صدا برای استفاده در مکان های عمومی مانند مساجد و اماکن مذهبی و کارخانه های صنعتی کاربرد بسیار زیادی دارد. - دستگاه دارای یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش بلندمدت می باشد.



جاروبرقی صنعتی ۸۰ لیتر



**SAFINEH 80 L 3C**

جاروبرقی صنعتی سه موتوره  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی  
موتور پی آر سی

**SAFINEH 80 L 3D**

جاروبرقی صنعتی سه موتوره  
با موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی  
موتور دومل

جاروبرقی صنعتی سفینه

جاروبرقی صنعتی ۸۰ لیتر

### Technical Specifications

مشخصات فنی



Model	مدل		
Air How	میزان هوای عبوری	3 * 55 dm <sup>3</sup> /s	3 * 58 dm <sup>3</sup> /s
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	0/20~0/23 bar	0/22~0/25 bar
Container Capacity	حجم مخزن	80 L	80 L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	~ 3x1200 Watt	~ 3x1300 Watt
Voltage / Ferquency	ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cable Length		9/5 M	9/5 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	80~95 db	69~85 db
Weight & Diomensions	وزن و ابعاد	32 Kg / 50x50x115	33 Kg / 50x50x115
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپی / قطر لوله خرطومی / طول برس	Aluminum tubes / 38 mm / 37 cm	Aluminum tubes / 38 mm / 37 cm
Filter bag / Flat Pleat Filter	فیلتر کیسه ای / فیلتر کاغذی	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	Wet & dry	Wet & Dry
Crevice Nozzle		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Iran Code

3821100370380007

3821100370380007

ایران کد

INDUSTRIAL VACUUM CLEANER  
SAFINEH 90L 2D | SAFINEH 90L 3D

- منحصر به فرد ترین مکنده صنعتی در خاورمیانه
- دارای شاسی قوی از جنس فلز و محکم در جابه جایی
- دارای چرخ های روان و محکم برای تحمل وزن و سهولت در حرکت
- مجهز به تخلیه آسان
- مجهز به سیستم آنتی استاتیک
- یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش بلند مدت
- قابل استفاده برای مکان های صنعتی و تولیدی، مساجد، اماکن مذهبی، کارواش ها و ... می باشد.



جاروبرقی صنعتی  
سفینه ۹۰ لیتر



**SAFINEH 90L 2D**

چاروبرقی صنعتی دو موتور  
یا موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی  
موتور دومل

**SAFINEH 90L 3D**

چاروبرقی صنعتی سه موتور  
یا موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی  
موتور دومل

چاروبرقی صنعتی سفینه



سفنینه ۹۰ لیتر  
چاروبرقی صنعتی

**Technical Specifications**

مشخصات فنی

Model	مدل		
Air How	میزان هوای عبوری	2x58 dm <sup>3</sup> /s	3x58 dm <sup>3</sup> /s
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	0/22~0/25 bar	0/22~0/25 bar
Container Capacity	حجم مخزن	90 L	90 L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	~ 2x1300 Watt	~ 3x1300 Watt
Voltage / Ferquency	ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cable Length	طول کابل	9/5 M	9/5 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	69~89 db	69~89 db
Weight & Diomensions	وزن و ابعاد	50 Kg / 60x60x120	52 Kg / 60x60x120
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپي / قطر لوله خرطومی / طول برس	Aluminum tubes / 38 mm / 37 cm	Aluminum tubes / 38 mm / 37 cm
Filter bag / Flat Pleat Filter	فیلتر کیسه ای / فیلتر کاغذی	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	wet & dry	wet & dry
Crevice Nozzle	کوشه گیر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Iran Code	ایران کد	3821100370380002	3821100370380002



INDUSTRIAL VACUUM CLEANER

SAFINEH 90L 2D Vib | SAFINEH 90L 3D Vib

جاروبرقی صنعتی ام تی کو مدل سفینه معمولی با قابلیت داشتن سنسور حرارتی و شاسی فلز و محکم و هم چنین چرخ های روان و کم صدا برای استفاده در مکان های عمومی مانند مساجد و اماکن مذهبی و کارخانه های صنعتی کاربرد بسیار زیاد دارد. - دستگاه دارای یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش بلتدمدت می باشد.



جاروبرقی صنعتی  
سفینه ۹۰ لیتر



**SAFINEH 90L 2D vib**

**SAFINEH 90L 3D vib**

جاروبرقی صنعتی دو موتور  
یا موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی  
فیلتر تکان برقی  
موتور دومل

جاروبرقی صنعتی سه موتور  
یا موتور دو پروانه  
با اتصالات صنعتی  
فیلتر تکان برقی  
موتور دومل

جاروبرقی صنعتی سفینه

جاروبرقی صنعتی  
سفینه ۱۹۰ لیتر



### Technical Specifications

مشخصات فنی

Model	مدل		
Air How	میزان هوای عبوری	2x58 dm /s	3x58 dm /s
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	0/22~0/25 bar	0/22~0/25 bar
Container Capacity	حجم مخزن	90 L	90 L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	~ 2x1300 Watt	~ 3x1300 Watt
Voltage / Ferquency	ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cable Length	طول کابل	9/5 M	9/5 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	69~89 db	69~89 db
Weight & Diomensions	وزن و ابعاد	52 Kg / 60x60x120	54 Kg / 60x60x120
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپي / قطر لوله خرطومی / طول برس	Aluminum tubes / 38 mm / 37 cm	Aluminum tubes / 38 mm / 37 cm
Filter bag / Flat Pleat Filter	فیلتر کیسه ای / فیلتر کاغذی	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	wet & dry	wet & dry
Crevice Nozzle	گوشه گیر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Iran Code 3821100370380002 3821100370380002  
ایران کد

INDUSTRIAL VACUUM CLEANER

SAFINEH 110L 3D | SAFINEH 110L 3D vib

- منحصر به فرد ترین مکنده صنعتی در خاورمیانه
- دارای شاسی قوی از جنس فلز و محکم در جایه جایی
- دارای چرخ های روان و محکم برای تحمل وزن و سهولت در حرکت
- مجهز به تکیه آسان
- طراحی دسته به صورت کاملاً حرفه ای که به سر و بدن آسیبی نمی رسد
- مجهز به سیستم آنتی استاتیک
- یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش بلند مدت
- قابل استفاده برای مکان های صنعتی و تولیدی، مساجد و اماکن مذهبی، کارواش ها و .....
- مجهز به تکان دهنده فیلتر می باشد.



جاروبرقی صنعتی  
سافینه ۱۱۰ لیتر



**SAFINEH 110L 3D**

جاروبرقی صنعتی سه موتوری  
با موتور دوپروانه  
با اتصالات صنعتی  
موتور دومل

**SAFINEH 110L 3D vib**

جاروبرقی صنعتی سه موتوری  
با موتور دوپروانه  
با اتصالات صنعتی  
فیلترتکان برقی  
موتور دومل

جاروبرقی صنعتی

جاروبرقی صنعتی  
سفینه الیتر

**Technical Specifications**

مشخصات فنی



Model	مدل		
Air How	میزان هوای عبوری	3x58 dm <sup>3</sup> /s	3x58 dm <sup>3</sup> /s
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	0/22~0/25 bar	0/22~0/25 bar
Container Capacity	حجم مخزن	110 L	110 L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	~ 3x1300 Watt	~ 3x1300 Watt
Voltage / Ferquency	ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cable Length	طول کابل	9/5 M	9/5 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	69~89 db	69~89 db
Weight & Diomensions	وزن و ابعاد	80 Kg / 60x60x150	80 Kg / 60x60x150
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپی / قطر لوله خرطومی / طول برس	Aluminum tubes / 38~90 mm / 37 cm	Aluminum tubes / 38~90 mm / 37 cm
Filter bag / Flat Pleat Filter	فیلتر کیسه ای / فیلتر کاغذی	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	wet & dry	wet & dry
Crevice Nozzle	گوشه گیر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Iran Code 3821100370380002 3821100370380002  
ایران کد

INDUSTRIAL VACUUM CLEANER

SAFINEH 130L 3D | SAFINEH 130L 3D vib

- منحصر به فرد ترین مکنده صنعتی در خاورمیانه
- دارای شاسی قوی از جنس فلزو محکم در جایه جایی
- دارای چرخ های روان و محکم برای تحمل وزن و سهولت در حرکت
- مجهز به تخلیه آسان
- طراحی دسته به صورت کاملاً حرفه ای که به سر و بدن آسیبی نمی رسد
- مجهز به سیستم آنتی استاتیک
- یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش بلند مدت
- قابل استفاده برای مکان های صنعتی و تولیدی، مساجد و اماکن مذهبی، کارواش ها و .....
- مجهز به تکان دهنده فیلتر می باشد.



جاروبرقی صنعتی  
سفینه ۱۳۰ الیتر



جاروبرقی صنعتی سه موتوره  
یا موتور دوپروانه  
یا اتصالات صنعتی  
موتور دومل

جاروبرقی صنعتی سه موتوره  
یا موتور دوپروانه  
یا اتصالات صنعتی  
فیلتر تکان برقی  
موتور دومل

**SAFINEH 130L 3D**

**SAFINEH 130L 3D vib**

جاروبرقی صنعتی

سفنیه الیتر  
جاروبرقی صنعتی

### Technical Specifications

مشخصات فنی



Model	مدل		
Air Flow	میزان هوای عبوری	3x58 dm /s	3x58 dm /s
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	0/22~0/25 bar	0/22~0/25 bar
Container Capacity	حجم مخزن	110 L	110 L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	~ 3x1300 Watt	~ 3x1300 Watt
Voltage / Frequency	ولت و فرکانس	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cable Length	طول کابل	9/5 M	9/5 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	69~89 db	69~89 db
Weight & Dimensions	وزن و ابعاد	80 Kg / 60x60x180	80 Kg / 60x60x180
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپي / قطر لوله خرطومی / طول برس	Aluminum tubes / 38~90 mm / 37 cm	Aluminum tubes / 38~90 mm / 37 cm
Filter bag / Flat Pleat Filter	فیلتر کیسه ای / فیلتر کاغذی	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	wet & dry	wet & dry
Crevice Nozzle	گوشه گیر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Iran Code	ایران کد	3821100370380002	3821100370380002

INDUSTRIAL VACUUM CLEANER

SAFINEH-S 90L | SAFINEH-S 110L | SAFINEH-S 130L

- منحصر به فرد ترین مکنده صنعتی در خاورمیانه
- دارای شاسی قوی از جنس فلز و محکم در جابه جایی
- دارای چرخ های روان و محکم برای تحمل وزن و سهولت در حرکت
- مجهز به تخلیه آسان
- طراحی دسته بصورت کاملاً حرقه ای که به سر و بدن آسیبی نمی رسد
- مجهز به سیستم آنتی استاتیک
- یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش بلند مدت
- قابل استفاده برای مکان های صنعتی و تولیدی، مساجد و اماکن مذهبی، کارواش ها و ... می باشد.



جاروبرقی صنعتی  
دایم به کار

جاروبرقی صنعتی

**SAFINEH-S 90L**

جاروبرقی صنعتی، دائم به کار  
با موتور ساید چانل  
با اتصالات صنعتی

**SAFINEH-S110L**

جاروبرقی صنعتی، دائم به کار  
با موتور ساید چانل  
با اتصالات صنعتی  
موتور دوپل

**SAFINEH-S130L**

جاروبرقی صنعتی، دائم به کار  
با موتور ساید چانل  
با اتصالات صنعتی



دائم به کار  
جاروبرقی صنعتی

**Technical Specifications**  
مشخصات فنی

Model	مدل			
Air How	میزان هوای عبوری	3*58 dm <sup>3</sup> /s	3*58 dm <sup>3</sup> /s	3*58 dm <sup>3</sup> /s
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	0/22~0/4 bar	0/22~0/4 bar	0/22~0/4 bar
Container Capacity	حجم مخزن	90 L	110 L	130L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	2.2~11 KW	2.2~11 KW	2.2~11 KW
Voltage / Ferquency	ولت و فرکانس	220 V / 380 V	220 V / 380 V	220 V / 380 V
Cable Length	طول کابل	9/5 M	9/5 M	9/5 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	60~89 db	60~89 db	60~89 db
Weight & Diomensions	وزن و ابعاد	120~350 Kg 60x110x120	130~360 Kg 60x110x150	140~360 Kg 60x110x180
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپي / قطر لوله خرطومی / طول برس	Aluminum tubes 38~90 mm / 37 cm	Aluminum tubes 38~90 mm / 37 cm	Aluminum tubes 38~90 mm / 37 cm
Filter bag	فیلتر کیسه ای	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک	wet & dry	wet & dry	wet & dry
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Iran Code	ایران کد	3821100370980002	3821100370980002	3821100370980002



INDUSTRIAL VACUUM CLEANER

SAFINEH-S 150L | SAFINEH-S 220L | SAFINEH-S 350L

- منحصر به فرد ترین مکنده صنعتی در خاورمیانه
- دارای شاسی قوی از جنس فلز و محکم در جایه جایی
- دارای چرخ های روان و محکم برای تحمل وزن و سهولت در حرکت
- مجهز به تخلیه آسان
- طراحی دسته بصورت کاملاً حرفه ای که به سر و بدن آسیبی نمی رسد
- مجهز به سیستم آنتی استاتیک
- یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش بلند مدت
- قابل استفاده برای مکان های صنعتی و تولیدی، مساجد و اماکن مذهبی، کارواش ها و ... می باشد.
- مجهز به تکان دهنده فیلتر می باشد.



چاروبرقی صنعتی  
دایم به کار

جاروبرقی صنعتی

**SAFINEH-S150L**

جاروبرقی صنعتی دائم به کار  
با موتور ساید چائل  
با اتصالات صنعتی

**SAFINEH-S220L**

جاروبرقی صنعتی دائم به کار  
با موتور ساید چائل  
با اتصالات صنعتی

**SAFINEH-S350L**

جاروبرقی صنعتی دائم به کار  
با موتور ساید چائل  
با اتصالات صنعتی

جاروبرقی صنعتی  
دائم به کار



**Technical Specifications**

مشخصات فنی

Model	مدل			
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	0/22~0/4 bar	0/22~0/4 bar	0/22~0/4 bar
Container Capacity	حجم مخزن	150 L	220 L	350L
Max Rated Input Power	حداکثر توان دستگاه	2.2~11 KW	2.2~11 KW	2.2~11 KW
Voltage / Ferquency	ولت و فرکانس	380 V	380 V	380 V
Cable Length	طول کابل	9/5 M	9/5 M	9/5 M
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	60~89 db	60~89 db	60~89 db
Weight & Diomensions	وزن و ابعاد	160~350 Kg 80x110x120	190~360 Kg 110x110x140	240~360 Kg 110x110x160
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپي / قطر لوله خرطومی / طول برس	Aluminum tubes 38~90 mm / 37~100 cm	Aluminum tubes 38~90 mm / 37~100 cm	Aluminum tubes 38~90 mm / 37~100 cm
Filter bag	فیلتر کیسه ای	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	wet & dry	wet & dry	wet & dry
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Iran Code	ایران کد	3821100370980002	3821100370980002	3821100370980002

## INDUSTRIAL VACUUM CLEANER SAFINEH-S 200L

جارو برقی صنعتی دائم بکار ام تی کو یک دستگاه کاربردی برای نظافت محیط های صنعتی می باشد. این دستگاه با داشتن موتور دائم کار که از نوع ۳ فاز است، برای استفاده طولانی مدت توصیه می شود در این دستگاه فیلتر هایی تعبیه شده که قادر است ذرات بسیار ریز را فیلتر کند. این مدل جاروبرقی مجهز به سیستم تکاننده فیلتر بصورت اتوماتیک می باشد.

جاروبرقی صنعتی  
دائم به کار



جاروبرقی صنعتی

SAFINEH-S200L

جاروبرقی صنعتی دائم به کار  
با موتور سایند چابک  
با اتصالات صنعتی



جاروبرقی صنعتی  
دائم به کار

## Technical Specifications

مشخصات فنی

Model مدل

Vacuum سرعت مکش	350-800M <sup>3</sup> /H
Container Capacity حجم مخزن	60-200L
Max Rated Input Power توان دستگاه	3000-15000 W
Engine type نوع موتور	دائم به کار توربینی
Suction Power قدرت مکش	3500-5000 Mm Water
Sound Pressure Level db(A) صدای دستگاه	60~89 db
Weight & Diomensions وزن و ابعاد	350~160 Kg 130x56x180
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle لوله تلسکوپی / قطر لوله خرطومی / طول برس	Aluminum tubes 50~90 mm
Filter bag فیلتر کیسه ای	<input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry آب و خاک / خاک	wet & dry
Stain Steel Container مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>

INDUSTRIAL VACUUM CLEANER

SAFINEH-Air 70L | SAFINEH-Air 90L | SAFINEH-Air 110L

این مکنده ها بیشتر برای مکانهایی که احتمال انفجار وجود دارد استفاده میشود. البته جاروبرقی های دایم به کاربادی در مواردی که انرژی باد ارزان و یا امکان استفاده از الکتریسیته میسر نیست نیز قابل استفاده می باشد.

دایم به کاربادی  
جاروبرقی صنعتی





**SAFINEH-Air 70L**

جاروبرقی صنعتی دائم به کار بدون نیاز به الکتروموتور با اتصالات صنعتی



**SAFINEH-S 90L**

جاروبرقی صنعتی دائم به کار بدون نیاز به الکتروموتور با اتصالات صنعتی



**SAFINEH-S 110L**

جاروبرقی صنعتی دائم به کار بدون نیاز به الکتروموتور با اتصالات صنعتی

جاروبرقی صنعتی

دائم به کار بادی  
جاروبرقی صنعتی



### Technical Specifications

مشخصات فنی

Model	مدل			
Vacuum	فشار هوای ایجاد شده	0/15~0/35 bar	0/22~0/35 bar	0/22~0/35 bar
Container Capacity	حجم مخزن	70 L	90 L	110L
Required Pressure	فشار باد مورد نیاز	6 bar	6 bar	6 bar
Voltage / Ferquency	ولت و فرکانس	380 V	380 V	380 V
Air Consumption	میزان مصرف هوا	~1500 NL/min	~2000 NL/min	~2500 NL/min
Sound Pressure Level db(A)	صدای دستگاه	60~70 db	60~70 db	60~70 db
Weight & Diomensions	وزن و ابعاد	30 Kg 60x60x100	190~360 Kg 60x60x120	240~360 Kg 60x60x140
Suction hose / Suction Tubes / Floor Nozzle	لوله تلسکوپي / قطر لوله خرطومی / طول برس	Aluminum tubes 38mm / 37cm	Aluminum tubes 38 mm / 37 cm	Aluminum tubes 38mm / 37cm
Filter bag	فیلتر کیسه ای	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wet / Dry	آب و خاک / خاک	wet & dry	wet & dry	wet & dry
Stain Steel Container	مخزن استیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Iran Code	ایران کد	3821100370380002	3821100370380002	3821100370380002