



FAMCO
هایپر صنعت

دپارتمان تجهیزات رنگ پاش
Paint Spraying Department



پمپ های ایرلس گراکو

GRACO

FAMCO



01

پمپ ایرلس Graco

02

پمپ ایرلس گراکو MERKUR

03

پمپ ایرلس گراکو MERKUR ES

04

پمپ ایرلس گراکو XTREME

05

پمپ ایرلس گراکو king xtreme

FAMCO

06

پمپ ایرلس گراکو STMax

07

پمپ ایرلس گراکو Mark V

08

پمپ ایرلس گراکو Dutymax

09

پمپ ایرلس گراکو GX

10

پمپ ایرلس گراکو TRITON

11

پمپ ایرلس گراکو GMAX II 3900

با کلیک بر روی عناوین فهرست به صفحه مورد نظر دسترسی خواهید داشت.

قسمت هایی که آیکون  دارند قابلیت لینک به سایت را دارند.

پمپ ایرلس Graco

این پمپ ساخت کشور ایالات متحده آمریکا بوده که در زمینه طراحی و تولید پمپ های خاص به صورت حرفه ای فعالیت می نماید. شرکت هایپر صنعت فامکو نمایندگی رسمی فروش پمپ پاشش رنگ ایرلس گراکو آمریکا می باشد. پمپ ایرلس گراکو در مدل های زیر قابل ارائه می باشد.

- دستگاه رنگ پاش ایرلس گراکو Merkur
- دستگاه رنگ پاش ایرلس گراکو Triton
- دستگاه رنگ پاش ایرلس گراکو King Xtreme
- دستگاه رنگ پاش ایرلس گراکو Mark V
- دستگاه رنگ پاش ایرلس گراکو GX
- دستگاه رنگ پاش ایرلس گراکو Merkur ES
- دستگاه رنگ پاش ایرلس گراکو XTREME
- دستگاه رنگ پاش ایرلس گراکو STMax
- دستگاه رنگ پاش ایرلس گراکو Dutymax GH

 **FAMCO**
GRACO

www.famcocorp.com

**FAMCO
GRACO**

این سری از پمپ های ایرلس گراکو دارای ورودی های $\frac{1}{2}$ ، $\frac{3}{4}$ و 1 و خروجی $\frac{8}{3}$ ، $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{4}$ روانه بازار شده است. جنس سیلندر و پیستون ها از استنلس استیل و دیگر قطعات پمپ از تنگستن کارباید، تفلون، استال، چرم و پلی اتیلن می باشد. این سری مناسب برای استیل و کار با فلز بوده و برای صنایع چرب با تکنولوژی AIR ASSIST بسیار کاربردی می باشد.

Technical Specifications

مشخصات فنی

پنوماتیک	نوع موتور
1.905 سانتیمتر	اندازه خروجی سیال
3.03 لیتر در دقیقه	دبی
7.6 متر	طول شیلنگ
0.6858 میلیمتر	حداکثر اندازه نازل
276 بار	حداکثر فشار کاری
برقی	منبع قدرت
48.08 کیلوگرم	وزن



Technical Specifications

مشخصات فنی

پنوماتیک	نوع موتور
0.635 سانتیمتر	اندازه خروجی سیال
3.03 لیتر در دقیقه	دبی
7.6 متر	طول شیلنگ
0.6858 میلیمتر	حداکثر اندازه نازل
207 بار	حداکثر فشار کاری
برقی	منبع قدرت
15.9 کیلوگرم	وزن



این سری از پمپ رنگ پاش گراکو دارای محرک بادی می باشد. کوچک و دارای وزن کم بوده و برای ظرفیت های کم کاربرد فراوانی دارد. پاشش بسیار دقیق داشته و برای رنگ های رویه نیز بسیار مناسب می باشد. قطر لوله رنگ 1/4 اینچ می باشد. جنس سیلندر و پیستون ها از استنلس استیل و دیگر قطعات پمپ از تنگستن کارباید، تفلون، استال، چرم و پلی اتیلن می باشد.

FAMCO
GRACO
www.famcocorp.com

پمپ ایرلس بادی گراکو XTREME که مجهز به ایر موتور فلزی با نگهداری آسان تر است که در آن استهلاک کاهش یافته، این دستگاه قابلیت پاشش کلیه رنگ های صنعتی و اپوکسی ضد حریق را دارد و در صنعت کشتی سازی و پاشش پلیمر برای رنگ آمیزی مخازن نفتی و سوختی بسیار توصیه می گردد. این دستگاه از پر فروش ترین سری دستگاه های رنگ پاش گراکو است و به علت کم هزینه بودن و راه اندازی سریع و مساعد بودن در بدترین شرایط جوی بهترین گزینه برای خرید می باشد.



Technical Specifications

مشخصات فنی



پنوماتیک

0.635 سانتیمتر

6.7 لیتر در دقیقه

15 متر

0.4826 میلیمتر

469 بار

40 کیلوگرم

نوع موتور

اندازه خروجی سیال

دبی

طول شیلنگ

حداکثر اندازه نازل

حداکثر فشار کاری

وزن



پمپ پاشش رنگ ایرلس گراکو سری King Xtreme از دسته بندی رنگ پاش های سنگین است که برای پاشش پوشش های محافظ با غلظت بالا مناسب است. این دستگاه بسیار قوی و بادوام بوده که همراه با شیلنگ مایع 15 متری، تفنگی اسپری با نوک اسپری برگشت پذیر خدمت مشتریان گرامی ارائه می گردد. از دیگر متعلقات این دستگاه به شیلنگ مکش، لوله سیفون و یک بطری مایع مهر و موم می توان اشاره نمود.

Technical Specifications

مشخصات فنی

پنوماتیک	نوع موتور
0.635 سانتیمتر	اندازه خروجی سیال
12.9 لیتر در دقیقه	دبی
15 متر	طول شیلنگ
0.4826 میلیمتر	حداکثر اندازه نازل
469 بار	حداکثر فشار کاری
45 کیلوگرم	وزن



پمپ ایرلس برقی گراکو سری STMax مجهز به ویژگی ProConnect است و در سه حالت پایه دار، کوتاه چرخ دار و بلند چرخ دار قابل ارائه خدمت پیمانکاران می باشد. استفاده از موتور برشلس در این سری از دستگاه های رنگ پاش گراکو دارای گشتاور بیشتر و سیستم کنترل هوشمند دور موتور بر اساس تنظیمات کاربر است که این پمپ را با افزایش بهره وری به یک محصول بی رقیب تبدیل کرده است. پمپ ایرلس برقی گراکو سری STMax حجم کار انجام شده در یک روز را افزایش داده و کاربر می تواند انواع پوشش اپوکسی را با استفاده از از حجم کار بیشتر استفاده نماید.

www.famcocorp.com

Technical Specifications

مشخصات فنی

نوع موتور	5 اسب بخار
اندازه خروجی سیال	0.635 سانتیمتر
دبی	2 لیتر در دقیقه
طول شیلنگ	30 متر
حداکثر اندازه نازل	0.6858 میلیمتر
حداکثر فشار کاری	227 بار
منبع قدرت	برقی
وزن	30 کیلوگرم




FAMCO
GRACO



پمپ ایرلس گراکو Mark V

پمپ ایرلس برقی GRACO سری Mark V یکی از قوی ترین سری های پمپ ایرلس برقی می باشد که برای استفاده در کارهای طولانی بسیار مقاوم و قابل اعتماد است. این پمپ ایرلس برقی گراکو مقاومت بالایی در برابر خوردگی دارد و به دلیل بهره گیری از فن ثابت، دارای فشار پاشش مداوم است که در سرتاسر محصول، پاشش یکنواختی ارائه می دهد.



Technical Specifications

مشخصات فنی

نوع موتور	7 اسب بخار
اندازه خروجی سیال	0.9525 سانتیمتر
دبی	5.1 لیتر در دقیقه
طول شیلنگ	15 متر
حداکثر اندازه نازل	0.4826 میلیمتر
حداکثر فشار کاری	228 بار
منبع قدرت	برقی
وزن	68 کیلوگرم



FAMCO
GRACO

دستگاه رنگ پاش ایرلس گراکو سری Dutymax جهت تامین قدرت پاشش رنگ، مجهز به یک پمپ هیدرولیکی فشار قوی است که نیروی محرکه آن توسط موتور احتراقی با سوخت بنزین یا گازوئیل تامین می گردد. البته لازم به ذکر است که در صورت درخواست مشتری امکان ارائه این دستگاه با الکتروموتور نیز وجود دارد.

FAMCO

Technical Specifications

مشخصات فنی

نوع موتور	10 اسب بخار
اندازه خروجی سیال	1.27 سانتیمتر
دبی	5.7 لیتر در دقیقه
طول شیلنگ	15.2 متر
حداکثر اندازه نازل	0.4826 میلیمتر
حداکثر فشار کاری	465 بار
منبع قدرت	بنزینی و برقی
نوع پمپ	هیدرولیکی
وزن	68 کیلوگرم





پمپ ایرلس برقی گراکو سری GX یکی از با قدرت ترین سری های دستگاه رنگ پاش ایرلس بوده که دارای قیمت مناسب می باشد و برای استفاده کارهای طولانی، قابل اعتماد و بسیار مقاوم است. ایرلس برقی گراکو سری GX برای رنگ آمیزی و نقاشی دیوار و بازسازی ساختمان در محیط های محدود توصیه می گردد. این دستگاه به دلیل طراحی جمع و جور و مقاومت در برابر خوردگی، یک ایرلس مناسب برای مبتدی های می باشد.



Technical Specifications

مشخصات فنی

نوع موتور	0.5 اسب بخار
اندازه خروجی سیال	0.635 سانتیمتر
دبی	1.4 لیتر در دقیقه
طول شیلنگ	7.5 متر
حداکثر اندازه نازل	0.4826 میلیمتر
حداکثر فشار کاری	207 بار
منبع قدرت	برقی
نوع پمپ	پمپ پیستونی ProX
وزن	14 کیلوگرم



FAMCO
GRACO



دستگاه رنگ پاش ایرلس گراکو سری ترایتون از پمپ های گراکو با مکانیزم عملکرد دیافراگمی است. این سری قابلیت انتقال سیالات با ویسکوزیته نسبتا بالا را داشته و برای ظرفیت ها و فشار کم کاربرد دارد. از ویژگی منحصر به فرد این سری می توان به ضخامت یکسان آن اشاره کرد که برای رنگ های پوششی بسیار مناسب می باشد.

Technical Specifications

مشخصات فنی

الکترواستاتیک	نوع موتور
1.905 سانتیمتر	اندازه خروجی سیال
32 لیتر در دقیقه	دبی
7.5 متر	طول شیلنگ
0.6858 میلیمتر	حداکثر اندازه نازل
7 بار	حداکثر فشار کاری
الکترواستاتیک	منبع قدرت
13.6 کیلوگرم	وزن



Technical Specifications

مشخصات فنی

2.98 کیلووات

قدرت موتور

0.09 سانتیمتر

اندازه خروجی سیال

4.73 لیتر در دقیقه

دبی

15 متر

طول شیلنگ

0.0575 میلیمتر

حداکثر اندازه نازل

227 بار

حداکثر فشار کاری




بنزینی

منبع قدرت



61 کیلوگرم



وزن



معرفی واحد ها و محصولات قابل ارائه در هایپر صنعت فامکو



	<p>تهویه مطبوع</p> <p>8</p>	<p>1</p>	<p>انواع پمپ (پمپ های مضارف عمومی و خاص هواده و خلاء)</p>	
	<p>ادوات و ماشین آلات کشاورزی</p> <p>9</p>	<p>2</p>	<p>الکتروموتور</p>	
	<p>کمپرسور</p> <p>10</p>	<p>3</p>	<p>گیربکس</p>	
	<p>ماشین آلات و تجهیزات نظافتی صنعتی</p> <p>11</p>	<p>4</p>	<p>هیدرولیک و پنوماتیک</p>	
	<p>فیلتراسیون و تصفیه</p> <p>12</p>	<p>5</p>	<p>ژنراتور</p>	
	<p>تجهیزات گلخانه و آبیاری</p> <p>13</p>	<p>6</p>	<p>برق صنعتی</p>	
	<p>ماشین آلات ساختمانی</p> <p>14</p>	<p>7</p>	<p>بیرینگ و روانکار و تجهیزات انتقال نیرو</p>	



معرفی واحد ها و محصولات قابل ارائه در هایپر صنعت فامکو



	ماشین آلات تزریق پلاستیک	21	15	پاپینگ	
---	--------------------------	----	----	--------	---

	ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی	22	16	مواد شیمیایی	
---	------------------------------	----	----	--------------	---

	ماشین آلات دام و طیور و آبریان	23	17	سخت افزار و شبکه	
--	--------------------------------	----	----	------------------	--

	دستگاه و ماشین آلات بسته بندی	24	18	تجهیزات آتش نشانی	
---	-------------------------------	----	----	-------------------	---

	رباط صنعتی	25	19	رنگ پاش و تجهیزات پاشش رنگ	
---	------------	----	----	----------------------------	---

	ابزار آلات	26	20	تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی	
---	------------	----	----	----------------------------	---

27	تجهیزات آسانسور	
----	-----------------	--

درباره هایپر صنعت فامکو

شرکت " فن آوران آریا محور " با برند تجاری " هایپر صنعت فامکو "، با بیش از 2 دهه فعالیت و بیش از 300 هزار مشتری فعال، بزرگترین مجموعه تخصصی تجهیزات صنعتی در ایران می باشد. این شرکت با در اختیار داشتن دانش فنی بالا و تجارب بسیار قوی در حوزه صنعت، یکی از برجسته ترین و مطرح ترین شرکت های ایرانی در زمینه مشاوره، طراحی، ساخت و تامین کالاهای مورد نیاز در صنایع مختلف می باشد. صنایع از قبیل:

- نفت، گاز، پتروشیمی
- فولاد
- صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی
- صنایع آب و فاضلاب
- صنایع هوایی، دریایی و ریلی
- صنایع درمانی و بیمارستانی
- صنایع چوب
- صنایع ماشین سازی
- صنایع نساجی
- صنایع چاپ و بسته بندی کاغذ
- صنایع فن آوری، مخابرات و الکترونیک
- صنعت راه و ساختمان
- صنعت رباتیک



بخشی از خدمات و امتیازات ما :

- دارای به روزترین و بزرگترین نمایشگاه دائمی تجهیزات صنعتی، کشاورزی، برقی و ساختمانی



- ارائه اطلاعات تخصصی به مشتریان از طریق مشاوره حضوری و رسانه های چاپی و دیجیتال.
- نصب و راه اندازی تخصصی تجهیزات صنعتی
- محاسبه، طراحی و ساخت انواع تجهیزات صنعتی
- دارای وب سایت جامع و به روز در زمینه ارائه اطلاعات فنی و تخصصی
- حضور پررنگ در بیش از ده ها نمایشگاه بین المللی صنعتی (تهران و شهرستان)
- دارای بیش از 30 واحد مختلف بصورت کاملا تخصصی و حرفه ای
- ارائه دهنده به روزترین برندهای معتبر داخلی و خارجی
- ارسال سریع محصولات با بسته بندی ایمن
- ضمانت کیفیت و اصالت کالا
- در اختیار داشتن بیش از 200 نفر پرسنل شامل 120 کارشناس فروش جهت مشاوره به مشتریان فامکو
- هایپر صنعت فامکو دارای 4000 مترمربع زمین که بالغ بر 2000 مترمربع آن انبار، بیش از 1000 مترمربع زیربنای اداری و 800 مترمربع آن نمایشگاه مجموعه می باشد

برخی از مشتریان وفادار فامکو

FAMCO

هایپر صنعت





FAMCO

هایپر صنعت

هایپر صنعت فامکو
نماد پویایی در صنعت

0-1402

 +98 21 48 0000 49

 www.famcocorp.com

 famco_group

تهران • کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج
روبروی پالایشگاه نفت پارس • پلاک ۱۲

