



VERESK
Make Planet Greener

Veresk Ettesal-Dripper-FA



مشخصات قطره چکان باز شونده PC (مدل واران)



- نام کالا: قطره چکان باز شونده PC ورسک (مدل واران)
- کد کالا: VD2B
- کد کالا: 3050101



VARAN واران

VARAN Dripper

قطره چکان باز شونده با قابلیت کنترل
و جبران فشار (PC) ۲ لیتر مدل واران



مشخصات و مزایا

- دارای مکانیزم کنترل و جبران فشار (PC)
- دامنه کنترل فشار (bar) ۱-۳
- دارای مواد آنتی UV جهت جلوگیری از تخریب در برابر نور خورشید
- CV مناسب در محدوده استاندارد
- دارای کلاهک جهت جلوگیری از ورود حشرات و گل و لای
- دارای تابیدیه از مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزی




جدول مشخصات بسته بندی

وزن کارتن	ابعاد کارتن (سانتی متر)	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	کد کالا	نام کالا
14 کیلوگرم	34*29*55	3000	500	3050101	قطره چکان 2 لیتر بر ساعت بازشونده PC


جدول مشخصات فنی محصول

ضریب تغییرات	حد اقل فیلتراسیون مورد نیاز	فشار کارکرد	دبی	کد اختصاری	کد کالا	نام کالا
حداکثر 7%	130 میکرون	1-3 بار	2 لیتر بر ساعت	VD2B	3050101	قطره چکان 2 لیتر بر ساعت بازشونده PC



نمودار فشار کارکرد و دبی

دبی	فشار کارکرد	کد کالا	نام کالا
1.55	0.2	3050101	قطره چکان 2 لیتر بر ساعت باز شونده PC
1.62	0.4		
1.73	0.6		
1.81	0.8		
2.00	1		
2.10	1.5		
2.08	2		
2.05	2.5		
2.00	3		
1.95	3.5		
1.84	4		





VERESK

Make Planet Greener

Veresk Ettasal-Dripper-FA



مشخصات قطره چکان باز شونده PC (مدل واران)

نام کالا: قطره چکان باز شونده PC ورسک (مدل واران)
 کد کالا: VD4B
 کد کالا: 3050102

VARAN واران VARAN Dripper



قطره چکان باز شونده با قابلیت کنترل
 و جبران فشار (PC) ۴ لیتر مدل واران



مشخصات و مزایا

- دارای مکانیزم کنترل و جبران فشار (PC)
- دامنه کنترل فشار (bar) ۱-۳
- دارای مواد آنتی UV جهت جلوگیری از تخریب در برابر نور خورشید
- CV مناسب در محدوده استاندارد
- دارای کلاهک جهت جلوگیری از ورود حشرات و گل و لای
- دارای تابیدیه از مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزی





جدول مشخصات بسته بندی

وزن کارتن	ابعاد کارتن (سانتی متر)	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	کد کالا	نام کالا
14 کیلوگرم	34*29*55	3000	500	3050102	قطره چکان 4 لیتر بر ساعت بازشونده PC


جدول مشخصات فنی محصول

ضریب تغییرات	حد اقل فیلتراسیون مورد نیاز	فشار کارکرد	دبی	کد اختصاری	کد کالا	نام کالا
حداکثر 7%	130 میکرون	1-3 بار	4 لیتر بر ساعت	VD4B	3050102	قطره چکان 4 لیتر بر ساعت بازشونده PC



نمودار فشار کارکرد و دبی

دبی	فشار کارکرد	کد کالا	نام کالا
5.35	0.2	3050102	قطره چکان 4 لیتر بر ساعت باز شونده
4.90	0.4		
4.65	0.6		
4.45	0.8		
4.25	1		
4.15	1.5		
4.11	2		
4.00	2.5		
3.92	3		
3.75	3.5		
3.64	4		





VERESK

Make Planet Greener

Veresk Ettasal-Dripper-FA



مشخصات قطره چکان باز شونده PC (مدل واران)

■ نام کالا: قطره چکان باز شونده PC ورسک (مدل واران)
 ■ کد کالا: VD8B
 ■ کد کالا: 3050103



VARAN واران VARAN Dripper

قطره چکان باز شونده با قابلیت کنترل
و جبران فشار (PC) ۸ لیتر مدل واران



مشخصات و مزایا

- دارای مکانیزم کنترل و جبران فشار (PC)
- دامنه کنترل فشار (bar) ۱-۳
- دارای مواد آنتی UV جهت جلوگیری از تخریب در برابر نور خورشید
- CV مناسب در محدوده استاندارد
- دارای کلاهک جهت جلوگیری از ورود حشرات و گل و لای
- دارای تابیدیه از مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزی





جدول مشخصات بسته بندی

وزن کارتن	ابعاد کارتن (سانتی متر)	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	کد کالا	نام کالا
14 کیلوگرم	34*29*55	3000	500	3050103	قطره چکان 8 لیتر بر ساعت بازشونده PC


جدول مشخصات فنی محصول

ضریب تغییرات	حد اقل فیلتراسیون مورد نیاز	فشار کارکرد	دبی	کد اختصاری	کد کالا	نام کالا
حداکثر 7 %	130 میکرون	1-3 بار	8 لیتر بر ساعت	VD8B	3050103	قطره چکان 8 لیتر بر ساعت بازشونده PC



نمودار فشار کارکرد و دبی

دبی	فشار کارکرد	کد کالا	نام کالا
7.00	0.2	3050103	قطره چکان 8 لیتر بر ساعت
7.35	0.4		
7.45	0.6		
7.65	0.8		
7.87	1		
8.10	1.5		
8.23	2		
8.35	2.5		
8.43	3		
8.59	3.5		
8.74	4		





Veresk Ettesal-Dripper-FA




مشخصات قطره چکان پرسبی PC (مدل زالوان)

■ نام کالا: قطره چکان پرسبی PC ورسک (مدل زالوان)
■ کد کالا: 3050202

ZALEVAN
زالوان
Zalevan Dripper



قطره چکان پرسبی با قابلیت کنترل
و جریان فشار (PC) ۲ لیتر مدل زالوان



مشخصات و مزایا

- دارای مکانیزم کنترل و جریان فشار (PC)
- دامنه کنترل فشار (bar) ۱-۳
- دارای مواد آنتی UV جهت جلوگیری از تخریب در برابر نور خورشید
- CV مناسب در محدوده استاندارد
- دارای کلاهک جهت جلوگیری از ورود حشرات و گل و لای
- دارای تابیدیه از مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزی

جدول مشخصات بسته بندی

وزن کارتن	ابعاد کارتن (سانتی متر)	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	کد کالا	نام کالا
19 کیلوگرم	34*29*55	4000	500	3050202	قطره چکان 2 لیتر بر ساعت پرسی PC


جدول مشخصات فنی محصول

ضریب تغییرات	حد اقل فیلتراسیون مورد نیاز	فشار کارکرد	دبی	کد اختصاری	کد کالا	نام کالا
حداکثر 7%	130 میکرون	1-3 بار	2 لیتر بر ساعت	VD2P	3050202	قطره چکان 2 لیتر بر ساعت پرسی PC



نمودار فشار کارکرد و دبی

دبی	فشار کارکرد	کد کالا	نام کالا
1.75	0.5	3050202	قطره چکان 2 لیتر بر ساعت پرسی
1.94	1		
2.01	1.5		
2.05	2		
2.08	2.5		
2.10	3		
2.25	3.5		
2.45	4		





Veresk Ettesal-Dripper-FA




مشخصات قطره چکان پرسی PC (مدل زالوان)

- نام کالا: قطره چکان پرسی PC ورسک (مدل زالوان)
- کد کالا: VD8P
- بارکد کالا: 3050203



ZALEVAN
زالوان
Zalevan Dripper

قطره چکان پرسی با قابلیت کنترل
و جبران فشار (PC) ۸ لیتر مدل زالوان



مشخصات و مزایا

- دارای مکانیزم کنترل و جبران فشار (PC)
- دامنه کنترل فشار (bar) ۴-۵/۰
- دارای مواد آنتی UV جهت جلوگیری از تخریب در برابر نور خورشید
- CV مناسب در محدوده استاندارد
- دارای کلاهک جهت جلوگیری از ورود حشرات و گل و لای
- دارای تابیدیه از مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزی



جدول مشخصات بسته بندی

وزن کارتن	ابعاد کارتن (سانتی متر)	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	کد کالا	نام کالا
19 کیلوگرم	34*29*55	4000	500	3050203	قطره چکان 8 لیتر بر ساعت پرسی PC


جدول مشخصات فنی محصول

ضریب تغییرات	حد اقل فیلتراسیون مورد نیاز	فشار کارکرد	دبی	کد اختصاری	کد کالا	نام کالا
حداکثر 7 %	130 میکرون	4-5/0 بار	8 لیتر بر ساعت	VD8P	3050203	قطره چکان 8 لیتر بر ساعت پرسی PC



نمودار فشار کارکرد و دبی

دبی	فشار کارکرد	کد کالا	نام کالا
7.67	0.5	3050203	قطره چکان 8 لیتر بر ساعت پرسی
7.95	1		
8.15	1.5		
8.28	2		
8.20	2.5		
8.11	3		
8.00	3.5		
7.87	4		





Veresk Ettesal-Dripper-FA




مشخصات قطره چکان پرسی PC (مدل زالوان)

■ نام کالا: قطره چکان پرسی PC ورسک (مدل زالوان)
 ■ کد کالا: VD4P
 ■ کد کالا: 3050204



ZALEVAN زالوان Zalevan Dripper

قطره چکان پرسی با قابلیت کنترل
و جریان فشار (PC) ۴ لیتر مدل زالوان



مشخصات و مزایا

- دارای مکانیزم کنترل و جریان فشار (PC)
- دامنه کنترل فشار (bar) ۱-۴
- دارای مواد آنتی UV جهت جلوگیری از تخریب در برابر نور خورشید
- CV مناسب در محدوده استاندارد
- دارای کلاهک جهت جلوگیری از ورود حشرات و گل و لای
- دارای تاییدیه از مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزی



Make Planet Greener

01

جدول مشخصات بسته بندی

وزن کارتن	ابعاد کارتن (سانتی متر)	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	کد کالا	نام کالا
19 کیلوگرم	34*29*55	4000	500	3050204	قطره چکان 4 لیتر بر ساعت پرسی PC


جدول مشخصات فنی محصول

ضریب تغییرات	حد اقل فیلتراسیون مورد نیاز	فشار کارکرد	دبی	کد اختصاری	کد کالا	نام کالا
حداکثر 7%	130 میکرون	1-4 بار	4 لیتر بر ساعت	VD2P	3050204	قطره چکان 4 لیتر بر ساعت پرسی PC



نمودار فشار کارکرد و دبی

دبی	فشار کارکرد	کد کالا	نام کالا
4.90	0.5	3050204	قطره چکان 4 لیتر بر ساعت پرسی
4.18	1		
4.10	1.5		
4.05	2		
4.11	2.5		
4.09	3		
4.01	3.5		
4.85	4		





Veresk Ettesal-Dripper-FA




مشخصات قطره چکان پرسی PC (مدل زالوان)

■ نام کالا: قطره چکان پرسی PC ورسک (مدل زالوان)
 ■ کد کالا: VD24P
 ■ بارکد کالا: 3050205

ZALEVAN زالوان Zalevan Dripper



قطره چکان پرسی با قابلیت کنترل
و جریان فشار (PC) ۲۴ لیتر مدل زالوان



مشخصات و مزایا

- دارای مکانیزم کنترل و جریان فشار (PC)
- دامنه کنترل فشار (bar) ۳/۵ - ۰/۵
- دارای مواد آنتی UV جهت جلوگیری از تخریب در برابر نور خورشید
- CV مناسب در محدوده استاندارد
- دارای کلاهک جهت جلوگیری از ورود حشرات و گل و لای
- دارای تابیدیه از مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزی



Make Planet Greener

01

جدول مشخصات بسته بندی

وزن کارتن	ابعاد کارتن (سانتی متر)	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	کد کالا	نام کالا
19 کیلوگرم	34*29*55	4000	500	3050205	قطره چکان 24 لیتر بر ساعت پرسی PC

جدول مشخصات فنی محصول

ضریب تغییرات	حد اقل فیلتراسیون مورد نیاز	فشار کارکرد	دبی	کد اختصاری	کد کالا	نام کالا
حداکثر 7%	130 میکرون	0/5-3/5 بار	24 لیتر بر ساعت	VD2P	3050205	قطره چکان 24 لیتر بر ساعت پرسی PC



نمودار فشار کارکرد و دبی

دبی	فشار کارکرد	کد کالا	نام کالا
23.10	0.5	3050205	قطره چکان 24 لیتر بر ساعت پرسی
23.50	1		
24.10	1.5		
25.15	2		
25.50	2.5		
24.10	3		
23.10	3.5		
21.30	4		

